

Pedido del cliente

**copy of Cappa Kubica a parete full optional con motore
L1200xP900xH450mm**

Precio: 652,00 € + IVA



Referencia: KS70CM120

Categoría: Campanas extractoras snack

Pedido del cliente

Descripción

Cappa Kubica a parete full optional con motore L1200xP900xH450mm.

La cappa ha una **struttura in acciaio Inox AISI 430 con finitura Scotch-Brite.**

Il nostro acciaio è certificato MOCA per uso alimentare.

In **dotazione filtri a labirinto in AISI304 antifiama** resistenti alla corrosione e lavabili in lavastoviglie che permettono una facile **rimozione dei grassi e rubinetto di scarico grassi.**

Il **ventilatore è centrifugo monofase a 4 poli.**

La cappa viene fornita completa di:

- **Luci LED ad incasso.**

- **Regolatore analogico** idoneo a pilotare il ventilatore con motore asincrono monofase. È presente l'interruttore del motore e delle luci della cappa con potenziometro per la regolazione. Un circuito di filtraggio elimina i disturbi in radiofrequenza. Gradi di protezione IP55 e contenitore in PVC.

SU RICHIESTA SI POSSONO ORDINARE I COLLARINI: è necessario comunicare le dimensioni necessarie in base alla misura della piastra quadrata che si innesta sulla cappa (dimensioni più comuni 300x300 mm/400x400 mm) e in base al tubo presente (dimensioni più comuni sono Ø250/300/350 mm).

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Caratteristiche

| Caratterística | Valor |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Potencia | 0,25 KW |
| Velocidad de rotación | 1350 rpm |
| Alimentación eléctrica | 220 - 230V (1N) 50 HZ |
| Peso | 39 Kg |
| Ruido | menos de 70 dB |
| Número de luces | 1 X 18 W |
| Número de filtros | 2 |
| Agujero A x B | 230 x 155 mm |
| Tipo de campana | Campana extractora mural snack |
| Profundidad de la campana | 700 mm |
| Longitud de la campana | 1200 mm |
| Motor | Con motor |
| Caudal de la campana (m3/h) | 2200 m3/h |
| Altura de la campana | 450 mm |

Pedido del cliente

Equipamiento de serie de la campana

Motor, luces LED empotradas, controlador analógico, filtros de lamas, grifo de vaciado

Presión estática

305-320 Pa

Generado el 19/05/2026