

Pedido del cliente

**Placa de inducción empotrable 1 zona superficie inductiva Ø
220 mm - 3,5KW**

Precio: 98,00 € + IVA



Referencia: D350N

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Placas de inducción y placas electricas

Descripción

Placa de inducción empotrable 1 zona superficie inductiva Ø 220 mm - 3,5KW.

La **placa de inducción empotrable de 3,5KW con 1 zona de cocción** es la solución ideal para cocinas profesionales, laboratorios de alimentos, estaciones de trabajo y entornos donde se requiere rapidez, seguridad y eficiencia energética. Gracias a la tecnología de inducción, permite una **cocción rápida y uniforme** sin llama, transfiriendo el calor directamente al recipiente metálico compatible.

Rendimiento elevado y control preciso

La placa está equipada con control táctil y pantalla digital, que permite regular la **potencia en 10 niveles, de 500 a 3500 W**, garantizando precisión y continuidad durante la cocción. La alta potencia la hace adecuada para un uso intensivo en entornos profesionales.

Diseño compacto e instalación empotrada

Diseñada para empotrar en la encimera o banco de trabajo, esta placa de inducción profesional presenta dimensiones compactas y una instalación sencilla. La estructura de plástico asegura ligereza y practicidad, mientras que la superficie de **vitrocerámica** garantiza resistencia, higiene y facilidad de limpieza.

Fiable y lista para usar

La placa se entrega con cable de alimentación y enchufe incluidos, lista para conectarse a la red eléctrica 220-240V. El diámetro del área de inducción de 200–220 mm es ideal para ollas y sartenes de uso profesional compatibles con inducción.

Características Técnicas

Tipo: Placa de inducción empotrable

Zonas de cocción: 1

Potencia: 3,5 kW

Regulación de potencia: 10 niveles (500–2000 W)

Diámetro inducción: 200–220 mm

Alimentación: 220-240V | 1N | 50/60 Hz

Peso neto: 34,7 kg

Dimensiones

Dimensiones externas: L 320 x P 340 x H 98 mm

Pedido del cliente

Dimensiones empotrado: L 300 x P 320 mm

Equipamiento de serie

Cable de conexión a la red

Enchufe incluido

?? Para ofrecer siempre lo mejor, actualizamos constantemente nuestros productos: el aspecto podría diferir ligeramente de lo mostrado en la foto

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 320 x P 340 x H 98 mm
Potencia	3,5 KW
Peso neto	4,7 Kg
Alimentación eléctrica	230 V/ 1 N/ 50 Hz
Diámetro de la inducción	210 mm
Medidas de la base empotrada	L 300 x P 320 mm
Cable	Cable + enchufe
Disponibilidad	En Stock
