

Pedido del cliente

Mostrador expositor de gastronomía ventilado, vidrio recto, estante intermedio, 0°/+5°C, longitud 2585 mm, full opcional.

Precio: 2.239,00 € + IVA



Referencia: BAIA25

Categoría: SERIE BAIA - profundidad 85 cm - cristal recto

Pedido del cliente

Descripción

Mostrador expositor de gastronomía ventilado, vidrio recto, estante intermedio, 0°/+5°C, longitud 2585 mm, full opcional.

La **vitrina expositora de gastronomía ventilada** es la solución ideal para quienes desean un mostrador profesional capaz de unir **elegancia, funcionalidad y máxima capacidad de conservación**. Diseñada para realzar productos frescos como **embutidos, carne, quesos, verduras y repostería**, es la elección perfecta para **gastronomías, carnicerías, panaderías, pastelerías, supermercados y tiendas de alimentos** que buscan un mostrador expositivo profesional.

Dotada de refrigeración ventilada con agregado interno, asegura una temperatura constante entre 0°C y +5°C, ideal para la conservación de alimentos frescos incluso en ambientes de **hasta 25°C y con humedad del 60%**. La distribución uniforme del frío permite mantener los alimentos en las mejores condiciones durante todo el período de exposición.

Esta vitrina se distingue por un diseño contemporáneo gracias a los paneles **frontales y de base en acero pintado, fáciles de limpiar y resistentes al desgaste**. La amplia área expositiva en acero, el vidrio recto frontal y los laterales completamente de vidrio garantizan una visibilidad total de los productos. Está dotada de estante intermedio de vidrio y vidrio anticondensación, elementos que contribuyen a una exposición siempre clara y ordenada.

La vitrina cuenta con una amplia área expositiva constituida por planos removibles y una cámara interna de almacenamiento refrigerada, ambas realizadas en acero. La cámara dispone de prácticas puertas abatibles, perfectas para tener siempre a mano las reservas refrigeradas.

Los productos dentro de la vitrina se exhiben de manera atractiva gracias a la presencia de iluminación LED color blanco.

El funcionamiento es rápido e intuitivo y presenta control digital de la temperatura mediante un display situado en la parte inferior trasera de la máquina, descongelamiento automático y evacuación del agua de condensación mediante bandeja.

Características técnicas:

- La superficie de trabajo en acero inoxidable, material de fácil limpieza e higienización.
- Puertas de vidrio corredizas del lado del operador.
- Vidrio frontal abatible para una limpieza simple y rápida.
- 4 ruedas fijas y 4 pies regulables para un transporte facilitado y máxima estabilidad durante el uso.
- Documentación.

FOTO MERAMENTE INDICATIVA

Pedido del cliente

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 2585 mm x P 940 mm x H 1200 mm
Potencia	0,69 KW
Peso neto	145 Kg
Equipamiento de serie	1 estante, puertas corredizas de cristal, luz LED, cámara interior, cable + enchufe, cristal anticondensación, 4 pies 4 ruedas
Alimentación eléctrica	220 - 230V (1N) 50 HZ
Temperatura	0°C / +5°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Temperatura (+/-)	Positiva
Longitud de la vitrina expositora	1200
Profundidad de la vitrina expositora	850 mm
Altura de la vitrina expositora	1200 mm
Cantidad de gas	150 gr
Cable	Cable + enchufe
Se entrega	Montado
Tipo de vidrio	vidrio recto
Disponibilidad	En Stock