

Pedido del cliente

Campana extractora para snacks de pared con motor y luz L900 xP900 xH450 mm

Precio: 1.038,00 € + IVA



Referencia: RISMRPN9/9

Categoría: Campanas de pared

Pedido del cliente

Descripción

Campana extractora para snacks de pared con motor y luz L 900 x P 900 x H450 mm.

La campana extractora profesional para snacks de pared con filtros tipo laberinto es la solución ideal para cocinas profesionales, restaurantes, hamburgueserías, freidurías, pizzerías, locales de comida rápida, street food y establecimientos de snacks con alta producción de humos y vapores. Diseñada para garantizar una alta capacidad de extracción, máxima higiene y seguridad, es perfecta para un uso intensivo en entornos profesionales.

La estructura monobloque en acero inoxidable satinado scotch-brite, certificado MOCA para uso alimentario, asegura resistencia a la corrosión, larga durabilidad y facilidad de limpieza, cumpliendo plenamente con las normativas HACCP.

Alto rendimiento de extracción para freidurías y snack bars

Equipada con motor integrado VE 7/7 de 147 W, esta campana de pared para snacks con motor garantiza un caudal de aire elevado de 1130 m³/h, ideal para eliminar eficazmente humos, grasas y olores generados por freidoras, planchas, parrillas y hornos para snacks.

Los filtros antigrasa tipo laberinto en acero inoxidable (2 filtros de 400 x 400 mm) están diseñados para retener grandes cantidades de grasa, son lavables en lavavajillas y fácilmente extraíbles, reduciendo los costos de mantenimiento y mejorando la eficiencia del sistema de extracción.

Higiene profesional y facilidad de mantenimiento

La campana cuenta con canaleta antigoteo hermética con grifo de desagüe, que permite una recolección segura de las grasas y hace que las operaciones de limpieza sean rápidas e higiénicas.

La luz LED empotrada garantiza una iluminación óptima de la superficie de trabajo, mejorando la comodidad y visibilidad durante la preparación de alimentos.

Equipamiento de serie

- Motor integrado
- Filtros tipo laberinto en acero inoxidable
- Luces LED empotradas
- Canaleta antigoteo con grifo de desagüe
- Kit de instalación
- Tornillería y soportes para montaje en pared

Instalación y accesorios

La campana extractora profesional se entrega ya cableada. La conexión eléctrica debe ser realizada por un electricista profesional cualificado.

El regulador de velocidad y el collarín para la conexión al conducto de humos no están incluidos y se pueden adquirir por separado entre los accesorios compatibles.

?? Para ofrecer siempre lo mejor, actualizamos constantemente nuestros productos: el aspecto puede diferir

Pedido del cliente

ligeramente de lo mostrado en la foto.

Características

Característica	Valor
Potencia	0,14 KW
Peso neto	52 KG
Tensión	Monofásica - 230 V
Ruido	menos de 70 dB
Número de luces	1
Número de filtros	2 filtri 400 x 400 mm
Agujero A x B	21 x 23
Tipo de campana	Campana extractora mural snack
Profundidad de la campana	900 mm
Longitud de la campana	900 mm
Motor	Con motor
Caudal de la campana (m3/h)	1130 m3/h
Altura de la campana	450 mm
Tipo de motor	VE 7/7 - 147 W
Equipamiento de serie de la campana	Filtros de lamas, grifo de vaciado, soportes y cáncamos.
Cable	Cable eléctrico sin enchufe; necesaria su instalación por parte de un electricista calificado
Tipo de acero	AISI 430
Cableado electrico	El motor y las luces ya están conectados y probados. Solo se requiere la conexión eléctrica.