



Armario refrigerado slim ventilado 280 litros – 0°C / +8°C, acero inoxidable, clase energética D

MODELO: G-GNH280TNV-FC

Dimensiones externas

L 448 x P 735 x H 2100 mm

1.054,00 € + IVA



 **En stock**

Dimensiones externas	L 448 x P 735 x H 2100 mm
Dimensiones internas	L 328 x P 575 x H 1492 mm
Peso neto	85 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	0°C/+8°C
Gas refrigerante	R290
Absorción	305 W
Espesor del aislamiento	60 mm
Número de puertas	1
Capacidad del frigorífico	280 Lt
Categoría de litros	300 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+35°C/75% HR
Clase de eficiencia energética	D
Peso bruto	103 Kg

Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	3 rejillas GN 1/1; luz LED
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero inoxidable - AISI304
Desescarche	Automático
Junta de estanqueidad	extraíble
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	Reversible
Cerradura de la puerta	con llave
Control de temperatura	Electrónico
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero inoxidable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Motor	incorporado
Normative	CE

Temperatura (+/-)

Positiva

Descripción

Armario refrigerado positivo estático capacidad 429 L temperatura -2°C/+8°C

El armario refrigerado slim ventilado de 280 litros Forcold G-GNH280, línea Premium, está diseñado **para cocinas profesionales, bares, restaurantes y laboratorios alimentarios que necesitan un frigorífico compacto, eficiente y fiable**. Con un ancho de solo 448 mm, permite un importante ahorro de espacio sin comprometer la capacidad de almacenamiento.

Refrigeración ventilada positiva

La refrigeración ventilada garantiza una **distribución uniforme del frío**, manteniendo una temperatura constante entre 0°C y +8°C, ideal para la conservación de alimentos frescos. El control electrónico de la temperatura asegura precisión y estabilidad operativa.

Estructura en acero inoxidable AISI 304

La estructura interna y externa está fabricada en acero inoxidable AISI 304, un material altamente higiénico, resistente a la corrosión y fácil de limpiar. Las guías internas estampadas mejoran la higiene y facilitan la colocación de las rejillas GN 1/1.

Eficiencia energética y seguridad

El armario refrigerado utiliza gas refrigerante R290, ecológico y eficiente, y está clasificado en clase energética D, con un consumo de 305 W. Está equipado con **descongelación automática**, junta extraíble, puerta reversible y cierre con llave, para una gestión práctica y segura.

Equipamiento de serie

- 3 rejillas GN 1/1
- Iluminación interior LED
- Puerta ciega abatible
- **Motor integrado monobloque**
- Guías estampadas

Características técnicas

- Capacidad: 280 litros
- Temperatura de trabajo: 0°C / +8°C
- Refrigeración: ventilada
- Número de puertas: 1
- Dimensiones externas: L 448 x P 735 x H 2100 mm
- Dimensiones internas: L 328 x P 575 x H 1492 mm
- Alimentación: 230V / 1N / 50Hz
- Gas refrigerante: R290
- Consumo: 305 W
- Clase energética: D
- Peso neto: 85 kg – Peso bruto: 103 kg

Ideal para uso profesional

Perfecto para negocios Ho.Re.Ca., gastronomías, hoteles y cocinas profesionales que necesitan un armario frigorífico slim, compacto, robusto, higiénico y conforme a las normativas CE

