

Pedido del cliente

**Cocina de gas profesional con 6 fuegos, armario abierto,
profundidad 900 mm**

Precio: 2.148,00 € + IVA



Referencia: CCS90/120

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Cocinas profesionales

Breve descripción

- La estructura externa de la placa de cocción de gas es de acero INOX-AISI 304 de 20/10 de espesor
 - Las cubetas de acero son fácilmente extraíbles para facilitar la limpieza y el mantenimiento, garantizando la máxima higiene
 - La intensidad de la llama es ajustable gracias a los grifos colocados de forma fontal
 - La placa de cocción ofrece 2 quemadores de 7,5 Kw de potencia + 4 quemadores de 5,5 Kw de potencia
 - Seguro y conforme a la normativa vigente gracias al termopar de seguridad que impide la salida de gas cuando la llama piloto está apagada
 - Las rejillas son de hierro fundido esmaltado resistente al ácido con radios para acomodar ollas y sartenes de diferentes tamaños
-

Descripción

Cocina de gas de 6 fuegos sobre mueble abierto con 2 compartimentos, profundidad 900 mm.

Las cocinas de gas permiten infinitas combinaciones con un rendimiento que puede compararse al de la restauración a gran escala. Se adaptan a todas las necesidades y permiten una eficiencia y funcionalidad al más alto nivel.

Se trata de una línea resistente, duradera para soportar cualquier ritmo de trabajo y caracterizada por un alto nivel de seguridad.

La estructura externa de la placa de cocción de gas es de acero INOX-AISI304, con un grosor de 20/10 y cubetas de acero esmaltado que se pueden desmontar fácilmente para su limpieza, y rejillas de hierro fundido esmaltado a prueba de ácidos con radios largos para acomodar ollas y sartenes de diferentes tamaños. **La placa de cocción está montada sobre un mueble abierto por un lado con 2 compartimentos, preparado para 3 puertas.**

Los quemadores son rápidos con grifos de gas **con válvula de seguridad con termopar y llama piloto**. La placa de cocción de gas tiene 2 quemadores con 7,5 kW de potencia + 4 quemadores con 5,5 kW de potencia. La potencia de los quemadores es fija y no se puede modificar.

Para el correcto funcionamiento del aparato se recomienda la limpieza diaria, retirando y lavando las parrillas y las ollas con paños húmedos o con agua y detergentes no abrasivos.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Pedido del cliente

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1200 mm x P 900 mm x A 870 mm
Peso neto	158 Kg
Estructura externa	De acero inoxidable - AISI304
Cantidad de fogones	NR 6 fogones
Potencia de los fogones	4 fuegos x 5,5 Kw + 2 fuegos x 7,5 Kw
Potencia total del gas	37 Kw
Tipo de cocina	Gas
Profundidad de la cocina	900 mm
Tipo de placa de cocción	de sobremueble
Fuente de energía	Gas
Carrocería	Acero inoxidable
Horno	Sin horno
Tipo de inyectores	Inyectores para gas Metano de fabrica (Inyectores para gas GLP sin montar incluidos)