

Pedido del cliente

Vitrina refrigerada para pizzería de 2.000 mm para 9 cubetas GN1/3

Precio: 489,00 € + IVA



Referencia: G-VRX2000-380

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Vitrinas frias para cubetas

Pedido del cliente

Descripción

Vitrina refrigerada para pizzería de 2.000 mm para 9 cubetas GN1/3.

Las vitrinas porta cubetas son ideales para la conservación de los recipientes con los ingredientes utilizados para preparar y rellenar la pizza.

Cuenta con **estructura interna y externa** completamente **en acero inoxidable y cristales de protección**.

La temperatura de funcionamiento es positiva, con un rango de **+2°C/+8°C**, y puede controlarse fácilmente mediante un termómetro digital ubicado en el lateral derecho de la vitrina.

La refrigeración es estática con gas refrigerante R600a.

La vitrina es apta para contener 9 cubetas gastronorm de acero inoxidable o policarbonato GN1/3.

La altura de la vitrina refrigerada sin cristales es de aproximadamente 230 mm.

Cubetas y tapas no incluidas.

Kit de cristales incluido.

Atención: la vitrina no debe colocarse con el respaldo directamente contra la pared, ya que esto obstruye las entradas de aire traseras necesarias para la circulación y el enfriamiento. De no respetarse esta indicación, el compartimento técnico no se enfriará adecuadamente y entrará continuamente en funcionamiento la protección térmica del compresor, lo que a largo plazo puede dañar la vitrina hasta dejarla inoperativa.

FOTO SOLO ILUSTRATIVA.

Características

Pedido del cliente

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 2000 mm x P 395 mm x H 435 mm
Dimensiones internas	L 1650 mm x P 350 mm x H 150 mm
Potencia	150 W
Peso neto	61 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	kit de vidrio, divisores para cubetas
Estructura externa	De acero inoxidable
Temperatura	+2°C/+8°C
Refrigeración	Estática
Gas refrigerante	R600a
Espesor del aislamiento	45 mm
Temperatura (+/-)	Positiva
Control de temperatura	Mediante termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+35°C / 50% HR
Predisposición	Cubetas GN1/3
Cantidad de cubetas	9 cubetas GN1/3
Motor	a la derecha
Carrocería	Acero inoxidable
Cantidad de gas	42 gr
Longitud de la vitrina	2000 mm
Disponibilidad	En Stock