

Pedido del cliente

Grifo mezclador con fotocélula para fregadero con caño giratorio L 140 mm

Precio: 857,00 € + IVA



Referencia: 3403001

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Grifos mezcladores monomando

Pedido del cliente

Descripción

Grifo mezclador con fotocélula para fregadero con caño giratorio L 140 mm.

El grifo mezclador con fotocélula para fregadero es la solución ideal para quienes buscan máxima higiene, practicidad y ahorro de agua en cocina o baño. Gracias al sensor infrarrojo integrado, el suministro de agua caliente y fría se activa automáticamente al pasar las manos, eliminando cualquier contacto directo.

Equipado con mezclador externo regulable, permite ajustar fácilmente la temperatura del agua. El caño giratorio garantiza máxima libertad de movimiento, siendo perfecto para fregaderos simples o dobles.

El funcionamiento mediante batería de 9V asegura una instalación rápida e inmediata, sin necesidad de conexión a la red eléctrica. Ideal para entornos profesionales como cocinas, baños, oficinas, restaurantes y consultorios médicos.

Ventajas:

- **Máxima higiene:** El sistema sin contacto reduce el riesgo de contaminación bacteriana, perfecto para entornos de alta afluencia.
- **Ahorro de agua:** El agua se activa solo cuando es necesario y se detiene automáticamente, reduciendo el consumo y desperdicio hasta un 70%.
- **Control de temperatura sencillo:** El mezclador externo permite un ajuste rápido y preciso del agua caliente y fría.
- **Caño giratorio para mayor comodidad:** Movimiento fluido y práctico, ideal para lavar utensilios o usar en fregaderos amplios.
- **Instalación sin conexión eléctrica:** Alimentación mediante batería de 9V; no se necesita toma de corriente.

Características técnicas:

- Tipo: Grifo mezclador con fotocélula, monoboca y monomando

Pedido del cliente

- Sensor infrarrojo automático
- Alimentación: Batería 9V
- Control de temperatura regulable mediante mezclador externo
- Material: Latón cromado anticorrosión
- Instalación: Orificio estándar Ø34 mm para fregadero
- Sistema de parada automática anti-desperdicio
- Uso: Cocina, baño, entornos públicos y profesionales

?? Para ofrecer siempre lo mejor, actualizamos constantemente nuestros productos: la apariencia puede variar ligeramente respecto a la foto mostrada.

Características

Característica	Valor
Peso neto	4 kg
Presión máxima de trabajo	5 bar
Tipo de grifo	De 1 agua
Longitud del caño del grifo	140 mm
Altura del caño del grifo	200 mm
Conexión de mangueras de grifo	G3/8"F
Dimensiones del orificio de fijación	Ø 34 mm
