

## Pedido del cliente

**Horno rápido combinado de convección y microondas, con puerta abatible, pantalla táctil y alimentación monofásica**

**Precio: 5.052,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** FASTX-SS

**Fabricante:** Gastrodomus

## Pedido del cliente

**Categoría:** Hornos rapidos combinados

### Descripción

**Horno eléctrico Speed Oven de convección combinado con microondas, puerta abatible, pantalla táctil, monofásico**

El horno eléctrico **Speed Oven táctil**, diseñado y fabricado para la restauración rápida, es ideal para gastronomías profesionales y bares. Su sistema de cocción por **convección combinado con microondas** permite cocciones más rápidas y uniformes, reduciendo los tiempos de cocción hasta en un **80 %** en comparación con los hornos convencionales. La cámara de cocción cuenta con circulación forzada de aire generada por **1 ventilador**. La potencia del microondas es de **1300 W regulables**.

Mediante el **panel de control con pantalla táctil**, muy sencillo de utilizar, es posible configurar:

- Temporizador (ajustable de 1 segundo a 20 minutos).
- Velocidad del ventilador en 3 niveles.
- Termostato de temperatura (de 50 °C a 280 °C).
- Intensidad de las microondas.

El horno permite programar hasta **1024 programas de cocción**, configurables individualmente, y hasta **15 fases de cocción por cada programa**.

La estructura está fabricada en **acero inoxidable** con acabado exterior lacado en negro. La cámara de cocción interna es de **acero inoxidable AISI 304**, con bordes redondeados para facilitar la limpieza.

La puerta es de **apertura abatible**, con una manija resistente y ergonómica. El horno dispone de función **Start/Stop**, que puede activarse manualmente o mediante la apertura y cierre de la puerta.

Además, incorpora una **entrada USB** para guardar e importar programas, incluidas imágenes.

**Patas regulables en altura:** de 98 a 125 mm.

Equipamiento de serie

- Pala para hornear.
- Cesta de malla recubierta de teflón.
- Bandeja redonda para pizza.
- Placa de teflón.
- Bandeja rectangular.

## Pedido del cliente

- Deflector de aire.
- Cable y enchufe.

?? Atención

La fotografía principal es meramente ilustrativa. Las imágenes posteriores muestran en detalle los defectos estéticos y/o daños presentes en el producto.

Defectos observados

- Producto usado.
- Algunos daños estéticos.

A pesar de los defectos estéticos indicados, el producto ha sido completamente probado y revisado, resultando **perfectamente funcional**.

## Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 460 mm x P 680 mm x H 670/715 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 303 mm x P 330 mm x H 180 mm
<b>Potencia</b>	3,2 KW
<b>Peso neto</b>	60 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	50° / 280°C
<b>Equipamiento de serie</b>	Pala para hornear, cesta de malla de teflón, rejilla redonda de teflón, bandeja para pizza, placa de teflón, deflector de aire, cable + enchufe
<b>Estructura externa</b>	De acero inoxidable
<b>Estructura interna</b>	De acero inoxidable - AISI304
<b>Puerta</b>	No reversible
<b>Fuente de alimentación del horno</b>	Horno eléctrico
<b>Característica de la puerta</b>	abatible
<b>Tipo de horno</b>	Convezione - microonde
<b>Tipo de horno</b>	Para pastelería/gastronomía
<b>Panel de control del horno</b>	Touch
<b>Grill</b>	No
<b>Fases de cocción</b>	Hasta 15
<b>Humidificador</b>	No
<b>Lavado automático</b>	No
<b>Carrocería</b>	Acero inoxidable
<b>Temporizador</b>	da 1" a 20'
<b>Cable</b>	Cable + enchufe
<b>Vapore diretto</b>	No

## Pedido del cliente

<b>Cantidad de Magnetrones</b>	Nr. 1 magnetron
<b>Requisitos para el cable de alimentación</b>	Cable monofásico 3 polos (1P+N+T)
<b>Disponibilidad</b>	En Stock

Generado el 17/06/2026