


Pedido del cliente

**Vitrina Expositiva Ventilada +1°C / +10°C – Ancho 1020 mm,
vidrio recto, estante intermedio, Full Optional**

Precio: 1.776,00 € + IVA



Referencia: MILA0.94W

Categoría: Ofertas

Pedido del cliente

Descripción

Vitrina Expositiva Ventilada +1°C / +10°C – Ancho 1020 mm, vidrio recto, estante intermedio, Full Optional

La **vitrina expositiva ventilada para gastronomía** es la solución ideal para quienes desean un **mostrador profesional** que combine **elegancia, funcionalidad y máxima capacidad de conservación**. Diseñada para resaltar productos frescos como **embutidos, carnes, quesos, verduras y pasteles**, es la elección perfecta para **gastronomías, carnicerías, panaderías, pastelerías, supermercados y tiendas de alimentos** que buscan un mostrador profesional de exposición.

Equipado con **refrigeración ventilada con unidad interna**, mantiene una **temperatura constante entre +1°C y +10°C**, ideal para conservar alimentos frescos incluso en ambientes de hasta 25°C y con un 60% de humedad. La distribución uniforme del frío asegura que los productos se mantengan en óptimas condiciones durante todo el periodo de exposición.

Esta vitrina destaca por su **diseño contemporáneo**, con una estructura cuya base del lado de servicio es de **lamina blanca pintada**, paneles frontales inferiores y panel frontal en lámina pintada, fáciles de limpiar y resistentes al desgaste. La amplia **zona de exposición de acero**, el **vidrio frontal recto** y los laterales completamente de vidrio garantizan una **visibilidad total de los productos**. Está equipada con un **estante intermedio de vidrio y vidrio anti-condensación**, elementos que contribuyen a una exposición siempre clara y ordenada.

La vitrina cuenta con una **amplia zona de exposición con bandejas removibles** y una **cámara interna de almacenamiento refrigerada**, ambas fabricadas en acero. La cámara dispone de **prácticas puertas abatibles**, perfectas para tener siempre a mano las reservas refrigeradas.

Los productos se exhiben de manera atractiva gracias a la **iluminación LED de color blanco**.

El funcionamiento es **rápido e intuitivo**, con **control digital de temperatura** a través de un display ubicado en la parte inferior trasera de la máquina, **descongelación automática** y **drenaje de agua de condensación mediante bandeja**.

Características técnicas

- **Piano de trabajo en acero inoxidable**, fácil de limpiar e higienizar
- **Puertas correderas en plexiglás** del lado del operador
- **Vidrio frontal ligeramente abatible** para limpieza rápida y sencilla
- **4 ruedas fijas y 4 pies ajustables** para facilitar el transporte y garantizar máxima estabilidad durante el uso
- **Aislamiento en espuma de poliuretano ecológica**
- **Alarma por suciedad del condensador o fallo del ventilador**

Oferta especial: máquina de showroom, nueva y sin usar. Puede tener ligeras marcas por su exposición.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

Pedido del cliente

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1200 x P 850 x H 1210 mm
Potencia	0,34 KW
Peso neto	120 Kg
Alimentación eléctrica	220 - 230V (1N) 50 HZ
Temperatura	+ 1°C/+ 10°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Temperatura (+/-)	Positiva
Clase de eficiencia energética	E
Capacidad (dm3)	245 dm3
Longitud de la vitrina expositora	1200
Profundidad de la vitrina expositora	1180 mm
Altura de la vitrina expositora	1200 mm
Cable	Cable + enchufe
Se entrega	Montado
Tipo de vidrio	vidrio recto
Disponibilidad	En Stock