

Pedido del cliente

Armario congelador estático slim con puerta de cristal, 208 L, -18/-22 °C, color blanco

Precio: 1.007,00 € + IVA



Referencia: SLIMFZW

Categoría: Vitrinas para bebidas

Pedido del cliente

Descripción

Armario congelador estático slim -18 °C/-22 °C, 208 L, color blanco.

El congelador vertical slim de baja temperatura -18°/-22 °C es la solución ideal para supermercados, minimercados, bares, tiendas de alimentación y negocios que necesitan un congelador profesional compacto, elegante y de alto rendimiento. Gracias a su diseño estrecho *slim*, permite optimizar el espacio expositivo manteniendo una excelente capacidad de conservación de productos congelados.

Equipado con **puerta de cristal con doble acristalamiento** y **luz LED blanca interna**, garantiza una visibilidad óptima del producto, mejorando la presentación y favoreciendo la venta. El rango de temperatura entre -18 °C y -22 °C asegura la conservación perfecta de helados, congelados, snacks y alimentos ultracongelados.

Los **6 estantes fijos refrigerados** permiten una organización eficiente, mientras que la **puerta batiente autocierre** reduce la dispersión del frío y el consumo energético. La **cerradura integrada** aporta mayor seguridad durante los horarios de cierre.

Fabricado con estructura interna y externa en **ABS**, este congelador profesional es resistente, ligero y fácil de limpiar.

Las **4 ruedas multidireccionales** facilitan el desplazamiento, la limpieza y la reorganización del espacio comercial.

Características técnicas

- **Puerta batiente autocierre con doble cristal** para reducir pérdidas térmicas
- **Cerradura con llaves** para mayor seguridad
- **Termostato digital** con regulación de -18 °C a -22 °C
- **Iluminación LED blanca** de bajo consumo
- **Desescarche manual**
- **6 estantes fijos**
- **4 ruedas multidireccionales** (2 con freno)

Antes de conectarlo a la red eléctrica, se recomienda limpiar adecuadamente el aparato: para las partes internas, usar detergentes neutros antibacterianos; para las partes plásticas, basta con paños ligeramente humedecidos.

FOTO MERAMENTE INDICATIVA

Características

Pedido del cliente

| Característica | Valor |
|---------------------------------------|---|
| Dimensiones externas | L 485 x P 550 x H 1920 mm |
| Dimensiones internas | L 365 x P 415 x H 1440 mm |
| Potencia | 0,45 KW |
| Peso neto | 74 Kg |
| Equipamiento de serie | 4+4 estantes, cerradura con llave, 2 ruedas 2 pies , luz LED, cable + enchufe |
| Alimentación eléctrica | 220 - 230V (1N) 50 HZ |
| Refrigeración | Estática |
| Gas refrigerante | R290 |
| Desescarche | Manual |
| Número de puertas | 1 |
| Tipo de puerta | Porta con vetro doppio |
| Puerta | No reversible |
| Temperatura (+/-) | Negativa |
| Capacidad del frigorífico | 150 L |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Ruido | 45 dB |
| Tipo de cierre de la puerta | Puerta batiente |
| Cantidad de gas | 100 gr |
| Cable | Cable + enchufe |
| Disponibilità | Disponibile a Magazzino |