

Pedido del cliente

**Mesa refrigerada con 3 puertas, cajón sobre el motor,
profundidad 700 mm, ?2°C/+8°C – Clase energética B**

Precio: 1.465,00 € + IVA



Referencia: G-GN3200TN

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Mesas refrigeradas GN1/1 - Prof.700

Pedido del cliente

Descripción

Mesa refrigerada con 3 puertas, cajón sobre el motor, profundidad 700 mm, ?2°C/+8°C – Clase energética B

La mesa refrigerada GN 1/1 con refrigeración ventilada es una solución profesional ideal para restaurantes, pizzerías, gastronomías, obradores y cocinas profesionales que requieren **máxima fiabilidad, conservación óptima de los alimentos y uso práctico diario**. Fabricada íntegramente en **acero inoxidable AISI 304**, garantiza altos niveles de higiene, resistencia a la corrosión y durabilidad incluso en entornos de trabajo intensivos.

El sistema de **refrigeración ventilada positiva** distribuye el aire frío de forma circular, manteniendo una temperatura uniforme sin impactar directamente sobre los alimentos. Esto permite conservar la calidad, humedad y propiedades organolépticas de los productos frescos.

El **grupo refrigerante incorporado y extraíble** facilita las operaciones de mantenimiento y limpieza, reduciendo los tiempos de inactividad y mejorando la eficiencia operativa. Incluye además un **cajón neutro situado sobre el compartimento del motor**.

El **control electrónico de temperatura** con termostato digital permite una gestión precisa e intuitiva del frío. El **desescarche automático** con resistencia eléctrica y control de temperatura evita la formación de hielo y garantiza un rendimiento constante.

Dispone de **evaporación automática del agua de condensación, evaporador tratado anticorrosión y resistencia eléctrica en el marco de la puerta** para evitar la condensación incluso en ambientes húmedos.

La estructura profesional incluye **puertas con cierre automático mediante muelle, juntas extraíbles sin herramientas y fondo interior con esquinas redondeadas** para una limpieza rápida y eficaz. Los **pies regulables en altura en acero inoxidable AISI 304** permiten una perfecta adaptación a cualquier superficie. La parte trasera en acero inoxidable permite su instalación directamente contra la pared.

Características técnicas

- Estructura en acero inoxidable AISI 304
- Grupo incorporado extraíble
- Control electrónico con termostato digital
- Desescarche automático
- Evaporación automática de la condensación
- 3 puertas ciegas con cierre automático
- Fondo interior con esquinas redondeadas
- Pies inox regulables en altura

?? Para garantizar siempre la mejor calidad, los productos pueden sufrir pequeñas variaciones estéticas respecto a las imágenes.

IMPORTANTE – Cajones opcionales

Si se adquieren cajones como accesorios, es necesario **indicar la posición exacta** siguiendo el esquema disponible en la galería de fotos.

Si no se especifica, los cajones se instalarán **automáticamente en el/los compartimento(s) más alejados del motor**.

Pedido del cliente

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1795 mm x P 700 mm x H 860/960 mm
Dimensiones internas	L 1337 mm x P 530 mm x H 589 mm
Peso neto	139 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	3 rejillas GN1/1, 3 pares de guías
Estructura externa	De acero inoxidable - AISI304
Alimentación eléctrica	230 V/ 1 N/ 50 Hz
Temperatura	-2 °C/+8°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Estructura interna	De acero inoxidable - AISI304
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	3
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Cajonera	Sin cajonera
Capacidad del frigorífico	417 LT
Control de temperatura	electrónico
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+32 °C / 55% HR
Clase de eficiencia energética	B
Peto trasero	Con peto trasero
Profundidad de la mesa refrigerada	700 mm
Tipo de mesa refrigerada	Específico para rejillas GN1/1
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Cantidad de gas	100 gr