

## Pedido del cliente

### Armario Refrigerado estático -2°C/+8°C 600 LT

Precio: 1.100,00 € + IVA

---



---

**Referencia:** G-GN600TN-FC

**Fabricante:** Gastrodomus

**Categoría:** 600L

---

## Pedido del cliente

### Descripción

#### Armario refrigerado estático -2°C/+8°C 600 LT.

El **armario refrigerado** tiene una práctica **estructura con esquinas redondeadas** para facilitar las operaciones de limpieza y, por tanto, hacer que el armario sea higiénico y adecuado para cualquier uso.

El armario tiene una **estructura externa e interna** fabricada íntegramente **en acero inoxidable**.

La refrigeración es estática, lo que significa que el frío es producido por una placa colocada dentro de la cámara. El frío se propaga por radiación y un transportador de aire interno iguala la temperatura.

La **temperatura es positiva y está en el rango de -2°C/+8°C**. La temperatura se puede controlar y regular constantemente mediante un **termostato digital**.

El agua de condensación se elimina gracias a una resistencia eléctrica colocada alrededor del marco de la puerta y se elimina posteriormente a través de una pila.

La puerta es reversible con un muelle de retorno y se cierra con llave.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 3 PARRILLAS GN2/1;

- 3 PARES DE GUÍAS.

#### **EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 680 mm x P 810 mm x A 2010 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 560 mm x P 680 mm x A 1390 mm
<b>Peso neto</b>	104 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	3 rejillas GN2/1, 6 guías
<b>Estructura externa</b>	De acero inoxidable
<b>Temperatura</b>	-2°C/+8°C
<b>Refrigeración</b>	Estática
<b>Gas refrigerante</b>	R600a
<b>Estructura interna</b>	De acero inoxidable
<b>Espesor del aislamiento</b>	60 mm
<b>Desescarche</b>	Por parada
<b>Junta de estanquidad</b>	extraíble
<b>Número de puertas</b>	1
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta ciega
<b>Puerta</b>	Reversible

## Pedido del cliente

Cerradura de la puerta	con llave
Temperatura ( +/- )	Positiva
Tipo de armario	Varios tipos
Capacidad del frigorífico	600 LT
Control de temperatura	Electrónico
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+35°C/50% HR
Clase de eficiencia energética	D
Carrocería	Acero inoxidable
Cantidad de gas	105 gr
Disponibilidad	En Stock