



**Mesa Refrigerada 4 puertas Peto 600 mm de profundidad temperatura -2°C/+8°C - clase de eficiencia energética C**

**MODELO: G-SNACK4200TN-FC**

**Dimensiones externas**

L 2230 x P 600 x H 860/960 mm

**1.418,00 € + IVA**



 **En stock**

<b>Dimensiones externas</b>	L 2230 x P 600 x H 860/960 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 1772 x P 430 x H 589 mm
<b>Profundidad de la mesa refrigerada</b>	600 mm
<b>Peso neto</b>	160 Kg
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V/ 1 / 50 Hz
<b>Temperatura</b>	-2 °C/+8°C
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Absorción</b>	260 W
<b>Espesor del aislamiento</b>	60 mm

<b>Máx. temperatura/Humedad ambiente</b>	+ 38 °C60% HR
<b>Cantidad de gas</b>	120 gr
<b>Disponibilidad</b>	En Stock
<b>Equipamiento de serie</b>	4 GRIGLIE 330 mm x 430 mm; 4 COPPIE DI GUIDE.
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta ciega
<b>Puerta</b>	No reversible
<b>Unidad de refrigeración</b>	No tropicalizada
<b>Tipo de mesa refrigerada</b>	Estándar

**Descripción**

**Mesa refrigerada con 4 puertas, peto trasero, profundidad 600 mm y temperatura -2°C/+8°C- clase de eficiencia energética C.**

La mesa refrigerada tiene una estructura de acero inoxidable AISI 304; la refrigeración es ventilada, lo que significa que el frío se produce mediante un evaporador externo. La distribución circular del aire frío está ideada para que no toque directamente el producto.

La temperatura es positiva y se encuentra en un rango entre -2°C y +8°C. La temperatura puede regularse y controlarse constantemente gracias al control eléctrico de la temperatura mediante un termostato digital. Descongelación automática con resistencia eléctrica y

control automático de la temperatura de descongelación, la **eliminación del agua de condensación es automática**. Dispone de una resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación.

El evaporador está tratado contra la corrosión, la unidad incorporada es extraíble para facilitar el mantenimiento.

Tiene pies de acero inoxidable ajustables en altura.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 4 REJILLAS 330 mm x 430 mm:

- 4 PARES DE GUÍAS.

**EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**