

## Pedido del cliente

### Armario frigorífico para pastelería con refrigeración ventilada, temperatura de -2 °C a +8 °C, 737 litros

Precio: 1.124,00 € + IVA

---



---

**Referencia:** G-PA800TN-FC

**Fabricante:** Gastrodomus

**Categoría:** Armarios refrigerados para pastelería

## Pedido del cliente

### Descripción

**Armario refrigerado para pastelería con capacidad de 737 litros, temperatura de -2 °C a +8 °C y estructura de acero inoxidable.**

El armario refrigerado para pastelería cuenta con una estructura externa e interna fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 304. Las esquinas internas están redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y hacer que el armario sea práctico de usar. El armario es regulable en altura mediante 4 patas ajustables.

La refrigeración es ventilada con descongelación eléctrica.

La temperatura es positiva y se sitúa en valores comprendidos entre -2 °C y +8 °C. La temperatura puede controlarse y regularse de forma constante gracias al termostato electrónico.

El aislamiento tiene un espesor de 60 mm por lado. La puerta es ciega, reversible y dispone de cerradura de serie.

La clase energética es D.

#### DOTACIÓN DE SERIE:

- LUZ INTERIOR;
- 4 PATAS REGULABLES EN ALTURA;
- 10 PARES DE GUÍAS.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA.

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 740 mm x P 990 mm x H 2010
<b>Dimensiones internas</b>	L 624 mm x P 846 mm x H 1396 mm
<b>Peso neto</b>	174 kg
<b>Peso bruto</b>	143 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	Luz interior, cierre con llave, serradura di serie, 4 patas regulables, 10 pares de guías
<b>Temperatura</b>	-2°C/+8°C
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R290

## Pedido del cliente

Absorción	305 W
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Electrico
Junta de estanquidad	estraible
Número de puertas	1
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	Reversible
Cerradura de la puerta	Cerradura con llave
Temperatura ( +/- )	Positiva
Capacidad del frigorífico	737 LT
Control de temperatura	Electronico
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero inoxidable
Tipo de armario refrigerado	Específico para pastelería
Categoría de litros	800 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+32°C/55% HR
Clase de eficiencia energética	D
Peso bruto	182 KG
Motor	incorporado
Cantidad de gas	120 gr
Disponibilidad	En Stock