

Armario refrigerado estático de acero inoxidable +2°C/+8°C 340 L clase energética C

MODELO: G-ER400SS

Dim. externas

L 600 x P 585 x H 1855 mm

833,00 € + IVA

En stock

Dim. externas	L 600 mm x P 585 mm x H 1855 mm
Dim. internas	L 510 mm x P 485 mm x H 1620 mm
Peso neto	69 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	+ 2° C/ + 8° C
Gas refrigerante	R600a
Absorción	185 W
Espesor del aislamiento	45 mm
Número de puertas	1
Capacidad del frigorífico	340 LT
Categoría de litros	400 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+32° C / 55 % HR
Clase de eficiencia energética	C

Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	3 rejillas 500 x 415 mm; 1 rejilla 500 x 211 mm.
Refrigeración	Estática
Estructura interna	in ABS
Desescarche	Por parada
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	Reversible
Cerradura de la puerta	Cerradura con llave
Control de temperatura	mediante termostato
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Estructura del frigorífico	En ABS/ino x
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Normative	CE

Peso bruto	81 Kg

Descripción

Armario refrigerado estático ECO en acero inoxidable con temperatura +2°C/+8°C y capacidad de 340 litros.

El armario refrigerado tiene una estructura exterior en acero inoxidable y una estructura interior en ABS, mientras que los paneles exteriores inferiores y la parte trasera son de chapa galvanizada.

La refrigeración es estática y el frío se produce mediante un evaporador de placa situado directamente dentro de la cámara.

La temperatura es positiva (+2°C/+8°C) y puede controlarse y ajustarse mediante termostato.

El desescarche es por paro del sistema y la evaporación del agua de condensación es automática.

La puerta es ciega y reversible, con cerradura con llave.

DOTACIÓN DE SERIE:

- 3 rejillas 500 x 415 mm;
- 1 rejilla 500 x 211 mm.

Debido a sus dimensiones, el armario refrigerado se incluye dentro de la categoría de frigoríficos con capacidad inferior o igual a 400 litros.

Su capacidad real y nominal es de 340 litros.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA