

## Pedido del cliente

**Vitrina refrigerada ventilada acero inoxidable puertas  
correderas 190 LT +2°C/+8°C L 1310 mm x P 510 mm x A 550  
mm**

**Precio: 887,00 € + IVA**

---



## Pedido del cliente

**Fabricante:** Gastrodomus

**Categoría:** Vitrinas frias

### Descripción

**Vitrina refrigerada ventilada de acero inoxidable con puertas correderas en ambos lados, 190 litros de capacidad, temperatura +2°C/+8°C.**

La vitrina refrigerada es el producto ideal para exponer los alimentos de forma atractiva y fresca, gracias a la eficiencia térmica del **doble vidrio**.

**La refrigeración es ventilada y el desescarche es temporizado, a la parada del compresor, con una bandeja de recogida de condensados** que se evaporan por sí mismos. **El control de la temperatura es electrónico.**

La **luz interna es de LED** y las puertas deslizan sobre una guía en la parte superior de la vitrina.

La vitrina puede abrirse por ambos lados.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA 952 mm x 390 mm:

- LUZ INTERNA LED.

#### **EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones internas</b>	L 965 mm x P 420 mm x A 460 mm
<b>Peso neto</b>	72 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Potencia absorbida</b>	180 W
<b>Temperatura</b>	+2°C/ +8°C
<b>Capacidad</b>	190 LT
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R600a
<b>Puerta</b>	Reversible
<b>Estante</b>	NR 1 estante
<b>Control de temperatura</b>	Mediante termostato
<b>Unidad de refrigeración</b>	No tropicalizada
<b>Máx. temperatura/Humedad ambiente</b>	+28°C/60% HR
<b>Peso bruto</b>	84 Kg
<b>Dimensione vetrinette</b>	L 1310 x P 510 x H 550 mm



Llámenos para obtener más información.

Tel. +34 93 73 75 593

WA: +34 638516800

[www.gastrodomus.es](http://www.gastrodomus.es)

Datos: 02/05/2026

## **Pedido del cliente**

Generado el 02/05/2026

---