

Pedido del cliente

Mesa Refrigerada con 4 Puertas, 700 mm de profundidad y temperatura -18°C/-22°C

Precio: 1.410,00 € + IVA



Referencia: GA4100BT

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Mesas refrigeradas GN1/1- Prof.700

Descripción

Mesa refrigerada con 4 puertas, profundidad 700 mm, temperatura - 18° C/ - 22° C.

La **mesa refrigerada** tiene una **estructura interna y externa** totalmente de **acero inoxidable**, incluido el panel trasero. La mesa es **ajustable en altura** gracias a la presencia de **pies de nivelación de acero inoxidable**. En el interior, la mesa tiene las **aristas redondeadas** para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así la higiene y la practicidad.

La **refrigeración es ventilada**, lo que significa que el frío es producido por un **evaporador externo con aletas tratadas contra la corrosión**. La mesa también tiene **recirculación de aire frío**. De hecho, el compartimento de producción de frío está situado a la derecha y, por lo tanto, para distribuir el frío de manera uniforme en toda la anchura de la mesa, es necesario que el frío se canalice hacia un falso techo que tiene unas rendijas especiales que permiten distribuir el aire refrigerado de manera uniforme por toda la zona de almacenamiento.

La **temperatura es negativa** y se encuentra en un rango entre **- 18° C y - 22° C**. La temperatura se puede regular y controlar constantemente gracias a un **termostato digital**; la descongelación es automática.

La **condensación** se **elimina** mediante un **calentador eléctrico** en el marco de la puerta y la **evaporación del agua** es **automática**.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 rejilla GN1/1 (530 mm x 325 mm) por puerta.

- 1 par de guías por puerta.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 2230 mm x P 700 mm x A 860 mm
Dimensiones internas	L 1772 mm x P 530 mm x A 589 mm
Potencia	0,65 KW
Peso neto	153 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Estructura externa	De acero inoxidable
Temperatura	- 18°/-22°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm

Pedido del cliente

Desescarche	Automático
Número de puertas	4
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Negativa
Cajonera	Sin cajonera
Capacidad del frigorífico	553 LT
Control de temperatura	Con termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Clase de eficiencia energética	D
Peto trasero	Sin peto trasero
Profundidad de la mesa refrigerada	700 mm
Tipo de mesa refrigerada	Específico para rejillas GN1/1
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Cantidad de gas	115 gr
Encimera de trabajo	sì
Posición del motor	A la derecha
Disponibilidad	En Stock