

## Pedido del cliente

**Mesa fría refrigerada estática 2 puertas, temperatura +2 °C/+8 °C, encimera de acero inoxidable**

**Precio: 592,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** SA901

**Fabricante:** Gastrodomus

**Categoría:** Mesas Ensaladeras

## Pedido del cliente

### Breve descripción

- Tiene una estructura sólida de **acero inoxidable** y un fondo de acero galvanizado. El acero inoxidable de alta calidad es sólido, robusto y fácil de limpiar, con **esquinas interiores redondeadas** diseñadas para facilitar aún más la eliminación de la suciedad.
- Nuestros modelos están **óptimamente aislados** con **poliuretano** inyectado a alta presión.
- No será necesario realizar ninguna operación de descongelación manual, ya que es automática.
- El funcionamiento de la **mesa refrigerada** no es comprometido por las altas temperaturas exteriores y los altos niveles de humedad: **la unidad de refrigeración desmontable y puede soportar temperaturas exteriores de hasta +33°C y niveles de humedad de hasta el 60%.**

### Descripción

#### **Mesa fría refrigerada estática 2 puertas, temperatura +2 °C/+8 °C, encimera de acero inoxidable**

La mesa fría refrigerada estática de 2 puertas con encimera de acero inoxidable es la solución ideal para pizzerías, restaurantes, gastronomías y cocinas profesionales que necesitan conservar ingredientes frescos de manera práctica, segura y eficiente. Fabricada íntegramente en acero inoxidable, tanto en el interior como en el exterior, garantiza máxima higiene, resistencia y facilidad de limpieza.

Equipado con una amplia superficie de trabajo, esta mesa permite preparar alimentos manteniendo una excelente estabilidad térmica interna. El grupo frigorífico incorporado con refrigeración estática asegura una distribución uniforme del frío gracias a un ventilador interno, que contribuye a mantener constante la temperatura dentro de la cámara.

La mesa funciona con temperatura positiva regulable de +2 °C a +8 °C, fácilmente controlable mediante termostato digital. Está diseñada para garantizar un rendimiento del 100 % incluso en entornos profesionales con temperaturas de hasta +33 °C y 60 % de humedad relativa. El sistema utiliza gas refrigerante R290, ecológico y energéticamente eficiente.

Con una capacidad refrigerada de 240 litros, la mesa está preparada para alojar rejillas GN 1/1, siendo perfecta para la conservación de alimentos. Las 2 puertas ciegas mejoran el aislamiento térmico, mientras que el espesor del aislamiento de 35 mm contribuye a mantener la temperatura interna. La descongelación automática y el sistema de evacuación de condensación con bandeja, mediante evaporación automática por aire caliente generado por el ventilador del condensador, hacen que su uso sea sencillo y fiable a lo largo del tiempo.

Para un mejor mantenimiento, el panel frontal presenta una apertura que facilita la extracción y limpieza del filtro antipolvo del condensador, mientras que la bandeja de recogida de condensación es fácilmente accesible para retirar y eliminar el agua residual en caso de que la evaporación no sea completa debido a la alta humedad.

#### **Dotación de serie**

## Pedido del cliente

- 1 rejilla GN 1/1 (530 x 325 mm) por puerta
- 1 par de guías por puerta
- Cable + enchufe

?? Completa tu mesa fría con rejillas y guías adicionales disponibles como accesorios en la sección de información del producto.

## Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 903 mm x P 700 mm x H 875 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 830 mm x P 595 mm x H 500 mm
<b>Potencia</b>	0,2 KW
<b>Peso neto</b>	72 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	1 rejilla GN 1/1 (530 x 325 mm) y 1 par de guías para la puerta cable + enchufe
<b>Estructura externa</b>	De acero inoxidable
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V- 1 P- 50 Hz
<b>Temperatura</b>	+2 C/+8°C
<b>Refrigeración</b>	Estática
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Estructura interna</b>	De acero inoxidable
<b>Espesor del aislamiento</b>	35 mm
<b>Desescarche</b>	Automático
<b>Número de puertas</b>	2
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta ciega
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Cajonera</b>	Sin cajonera
<b>Encimera de trabajo</b>	De acero inoxidable
<b>Capacidad del frigorífico</b>	240 LT
<b>Control de temperatura</b>	digital
<b>Unidad de refrigeración</b>	No tropicalizada
<b>Máx. temperatura/Humedad ambiente</b>	+33°C / 60% HR
<b>Clase de eficiencia energética</b>	Non soggetto a classificazione energetica
<b>Peto trasero</b>	Sin peto trasero
<b>Vitrina</b>	Sin vitrina
<b>Profundidad</b>	700 mm
<b>Carrocería</b>	Acero inoxidable
<b>Cantidad de gas</b>	57 gr
<b>Medidas de la superficie de trabajo</b>	L 903 mm x P 700 mm
<b>Cable</b>	Cable + enchufe
<b>Disponibilidad</b>	En Stock