

## Pedido del cliente

**Mesa fría de refrigeración estática con 4 cajones, encimera de acero inoxidable y temperatura +2 °C/+8 °C**

**Precio: 1.187,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** SA9014D

**Fabricante:** Gastrodomus

## Pedido del cliente

Categoría: Mesas Ensaladeras

### Descripción

#### Mesa fría estática con 4 cajones, encimera de acero inoxidable y temperatura +2 °C/+8 °C

La **mesa fría con 4 cajones** es ideal para **pizzerías, restaurantes y cocinas profesionales** que necesitan **conservar ingredientes frescos de forma práctica y segura**. Fabricada completamente en **acero inoxidable**, garantiza **higiene, resistencia y facilidad de limpieza**.

Con **amplia superficie de trabajo**, permite **preparar alimentos manteniendo la temperatura constante**. El **grupo frigorífico estático con ventilador interno** asegura **distribución uniforme del frío**.

Funciona con **temperatura regulable +2 °C a +8 °C** mediante **termostato digital** y utiliza **gas R290**, eficiente y ecológico.

Con **capacidad de 240 litros y 4 cajones**, es perfecta para **conservar alimentos**. El **aislamiento de 35 mm** mantiene la temperatura interna. La **cajonera** es útil para **condimentos, carne porcionada o verduras y quesos ya cortados**. La **descongelación automática** y el **sistema de condensación con bandeja de evaporación automática** hacen el uso **fácil y fiable**.

El **cajón** acepta:

- **1 GN 1/1** altura máx. 150 mm
- **2 GN 1/2** altura máx. 150 mm
- **3 GN 1/3** altura máx. 150 mm
- **4 GN 1/4** altura máx. 150 mm
- **6 GN 1/6** altura máx. 150 mm

#### Equipamiento de serie

- **4 cajones (300 mm x 525 mm)**
- **Cable + enchufe**

?? **Cubetas y tapas NO incluidas. Completa tu mesa fría con accesorios disponibles en la sección del producto.**

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 900 mm x P 700 mm x H 870 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 830 mm x P 595 mm x H 500 mm
<b>Peso neto</b>	72 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V

## Pedido del cliente

<b>Equipamiento de serie</b>	cable + enchufe.
<b>Estructura externa</b>	De acero inoxidable
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V/ 1 N/ 50 Hz
<b>Temperatura</b>	+2°C/+8°C
<b>Refrigeración</b>	Estática
<b>Gas refrigerante</b>	R134a/R600a/R290
<b>Absorción</b>	230 W
<b>Estructura interna</b>	De acero inoxidable
<b>Espesor del aislamiento</b>	35 mm
<b>Desescarche</b>	Automático
<b>Número de puertas</b>	Ninguna puerta
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Cantidad de cajones</b>	4
<b>Cajonera</b>	Con cajonera
<b>Encimera de trabajo</b>	de acero inoxidable
<b>Capacidad del frigorífico</b>	240 L
<b>Control de temperatura</b>	digital
<b>Unidad de refrigeración</b>	No tropicalizada
<b>Máx. temperatura/Humedad ambiente</b>	+33°C / 60% HR
<b>Clase de eficiencia energética</b>	Non soggetto a classificazione energetica
<b>Peto trasero</b>	Sin peto trasero
<b>Vitrina</b>	Sin vitrina
<b>Profundidad</b>	700 mm
<b>Carrocería</b>	Acero inoxidable
<b>Cantidad de gas</b>	57 gr
<b>Medidas de la superficie de trabajo</b>	L 900 mm x P 700 mm