

Pedido del cliente

**Vitrina refrigerada ventilada de sobremesa 100 LT 0°C/+12°C
Luz interior LED L 682 mm x P 450 mm x A 675 mm**

Precio: 463,00 € + IVA



Referencia: ES100EF

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Vitrinas frías

Descripción

Vitrina refrigerada ventilada de sobremesa, 100 LT, temperatura 0°C/+12°C.

La vitrina refrigerada ventilada de sobremesa tiene el **vidrio frontal curvado** y los **4 vidrios con doble acristalamiento**, tanto el vidrio fijo como las puertas. El doble acristalamiento permite diferenciar la temperatura exterior de la interior de la vitrina. **Las puertas son correderas.**

La **refrigeración** es **ventilada** y el frío es producido por un evaporador situado fuera de la cámara.

La evaporación de del agua de condensación y la descongelación son automáticas.

El control de la temperatura es mecánico.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- LUZ INTERNA:

- 2 REJILLAS PLASTIFICADAS DESMONTABLE Y REGULABLES de 610 mm x 240 mm.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

Características

Característica	Valor
Peso neto	39,1 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	Luce interna, 2 griglie plastificate removibili 610x240mm, vetri con vetrocamera doppia
Alimentación eléctrica	230 V/ 1 / 50 Hz
Temperatura	0°C/+12°C
Refrigeración	Ventilada
Absorción	160 W
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Temperatura (+/-)	Positiva
Tipo de armario	Expositor refrigerado de sobremesa
Estante	NR 2 estantes
Tipo de vitrinas	Vitrinas refrigeradas
Capacidad del frigorífico	100 LT
Control de temperatura	Mecánico
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Clase de eficiencia energética	B

Pedido del cliente

Capacidad del estante

10 Kg

Dimensione vetrinette

L 682 x P 450 x H 675 mm

Generado el 02/05/2026