

## Pedido del cliente

**Vitrina refrigerada ventilada de sobremesa 100 LT 0°C/+12°C  
Luz interior LED L 682 mm x P 450 mm x A 675 mm**

**Precio: 480,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** ES100EF

**Fabricante:** Gastrodomus

## Pedido del cliente

Categoría: Vitrinas frías

### Descripción

**Vitrina refrigerada ventilada de sobremesa, 100 LT, temperatura 0°C/+12°C.**

La vitrina refrigerada ventilada de sobremesa tiene el **vidrio frontal curvado** y los **4 vidrios con doble acristalamiento**, tanto el vidrio fijo como las puertas. El doble acristalamiento permite diferenciar la temperatura exterior de la interior de la vitrina. **Las puertas son correderas.**

La **refrigeración** es **ventilada** y el frío es producido por un evaporador situado fuera de la cámara.

**La evaporación de del agua de condensación y la descongelación son automáticas.**

El control de la temperatura es mecánico.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- LUZ INTERNA:

- 2 REJILLAS PLASTIFICADAS DESMONTABLE Y REGULABLES de 610 mm x 240 mm.

#### **EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**

### Características

Característica	Valor
<b>Peso neto</b>	39,1 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	Luce interna, 2 griglie plastificate removibili 610x240mm, vetri con vetrocamera doppia
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V/ 1 / 50 Hz
<b>Temperatura</b>	0°C/+12°C
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Absorción</b>	160 W
<b>Desescarche</b>	Automático
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta con vidrio
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Tipo de armario</b>	Expositor refrigerado de sobremesa
<b>Estante</b>	NR 2 estantes
<b>Tipo de vitrinas</b>	Vitrinas refrigeradas
<b>Capacidad del frigorífico</b>	100 LT
<b>Control de temperatura</b>	Mecánico
<b>Unidad de refrigeración</b>	No tropicalizada
<b>Clase de eficiencia energética</b>	B

## Pedido del cliente

Capacidad del estante	10 Kg
Dimensione vetrinette	L 682 x P 450 x H 675 mm
Disponibilidad	En Stock

Generado el 16/06/2026