

## Pedido del cliente

### Mesa Refrigerada para pizza 600X400 2 Puertas 7 Cajones 390 LT

Precio: 1.343,00 € + IVA

---



---

Referencia: PA2610TN

Fabricante: Gastrodomus

## Pedido del cliente

**Categoría:** Mesas refrigeradas para pizza

---

### Breve descripción

Superficie de apoyo en **robusto granito**. La vitrina con **refrigeración estática** y **aislamiento** (cubetas no incluidas) puede ser ya presente como conjunto con la mesa o separada.

**Respeto al medioambiente** gracias al uso de gas refrigerante R 290 que no impacta el ambiente y es **fácil** de encontrar.

El empleo de **materiales de primera calidad** es fundamental para garantizar **artículos robustos y fiables**. La parte interior esta hecha de **acero inoxidable**. Al interior de este material ha sido insertada **espuma de poliuretano** para **garantizar un perfecto aislamiento térmico** y un ahorro de energía.

Las puertas llevan una **cerradura magnética** para **asegurar un cierre** seguro, aunque se olvide cerrarlas.

**Mandos de control** en la parte **frontal**.

**Descongelación y evaporación automática**.

---

### Descripción

**Mesa refrigerada para pizza ventilada para bandejas de 600 x 400 mm, equipada con 2 puertas, cajonera con 7 cajones y encimera de granito.**

La mesa refrigerada ventilada para pizzas es un elemento muy útil en pizzerías y restaurantes, ya que es el lugar de trabajo del cocinero y, por tanto, debe ser práctico y funcional.

Tiene una **estructura interna y externa** hecha completamente de **acero inoxidable - AISI304**, un material que ofrece resistencia, higiene y practicidad. Además, el mostrador está equipado con una cómoda y práctica **encimera de granito** con un peto trasero para facilitar las operaciones de procesamiento de productos. El mostrador de pizza también es **ajustable en altura** (de 145 mm a 165 mm) gracias a los **pies de nivelación de acero inoxidable-AISI304**.

La mesa dispone de **refrigeración ventilada** con evaporador de aletas y recirculación de aire frío. El frío se produce mediante un evaporador situado fuera de la cámara. Un ventilador extrae el aire caliente de la cámara, lo transporta contra el evaporador para enfriarlo y luego empuja el aire enfriado dentro de la cámara. La **unidad de refrigeración** está **tropicalizada**, es decir, el ambiente de trabajo externo puede alcanzar una temperatura de +40°C/42°C con una humedad relativa del 65%.

La **temperatura** se extiende en un rango de **-2°C/+8°C**. El armario tiene una temperatura positiva, pero también podría alcanzar una temperatura negativa de -2°C. Sin embargo, es preferible no utilizar una temperatura negativa, ya que los productos colocados en la cámara pueden congelarse.

La temperatura se puede leer fácilmente en un **termostato digital** situado en la pared frontal de la mesa.

## Pedido del cliente

El mostrador está equipado con **2 puertas** con una resistencia para eliminar la condensación y una junta magnética fácilmente desmontable. En el lado izquierdo del mostrador de la pizza también hay una **cajonera** versátil con **7 cajones**.

### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 2 REJILLAS 600 mm x 400 mm (1 REJILLA POR PUERTA);

- 4 GUÍAS.

### EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

## Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 2025 mm x P 800 mm x A 1180 mm
Dimensiones internas	L 955 mm x P 655 mm x A 575 mm
Potencia	0,29 KW
Peso neto	170 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	2 rejillas 600 x 400 mm, 4 guías
Estructura externa	De acero inoxidable
Temperatura	-2 °C/+8°C
Capacidad	390 LT
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	2
Temperatura ( +/- )	Positiva
Cantidad de cajones	7
Cajonera	Con cajonera
Encimera de trabajo	De granito
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+43°C / 60% HR
Clase de eficiencia energética	C
Vitrina	Sin vitrina
Profundidad de la mesa refrigerada para pizza	800 mm
Carrocería	Acero inoxidable
Cantidad de gas	85 gr
Lunghezza Banco	
Disponibilidad	En Stock