

## Pedido del cliente

### Vitrina Refrigerada para sushi 6 Cubetas GN1/3 190 W

Precio: 622,00 € + IVA

---



---

**Referencia:** GK613VSB

**Fabricante:** Gastrodomus

**Categoría:** Vitrinas tapas/sushi

## Pedido del cliente

### Breve descripción

- La **luz LED interna** de la parte superior permite **identificar rápidamente el contenido**.
- La refrigeración **estática** es más adecuada para **almacenar alimentos que requieren una alta humedad**; permite un ambiente interior más húmedo.
- La estructura de acero inoxidable y vidrio permite combinar **la solidez y la elegancia** de la exposición. La vitrina tiene un **diseño moderno** y refinado.

### Descripción

#### Vitrina refrigerada para sushi con 6 cubetas GN1/3, altura 40 mm.

Las vitrinas refrigeradas para sushi permiten una excelente exposición del producto, manteniendo una óptima refrigeración y conservación.

La **estructura** es de **plástico y vidrio**, con **puertas traseras correderas** y **frontal de vidrio curvado**.

La **refrigeración** es **estática** y la **temperatura** interna oscila entre **0°C y +12°C**.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 6 CUBETAS GN 1/3;

- ILUMINACIÓN INTERNA CON LEDS.

#### **EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL**

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 1529 mm x P 420 mm x H 296 mm
<b>Peso neto</b>	41,5 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	6 cubetas 1/3 GN, iluminación interior LED
<b>Estructura externa</b>	En plástico y vidrio
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V- 1 P- 50 Hz
<b>Temperatura</b>	0°C/+12°C
<b>Refrigeración</b>	Estática
<b>Gas refrigerante</b>	R600a

## Pedido del cliente

Absorción	190 W
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Temperatura ( +/- )	Positiva
Tipo de armario	sushi
Control de temperatura	digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Clase de eficiencia energética	C
Capacidad de la cubeta	6 cubetas GN1/3 H 40 mm
Longitud de la vitrina	1529 mm