

## Pedido del cliente

**Horno eléctrico de convección para gastronomía,  
humidificador, puerta abatible, digital, trifásico, 10 bandejas  
GN 1/1 530x325mm**

**Precio: 2.209,00 € + IVA**

---



## Pedido del cliente

**Fabricante:** Gastrodomus

**Categoría:** Hornos profesionales eléctricos

---

### Breve descripción

- Horno programable con humidificador automático o manual
- Control de temperatura de 30°C a 260°C
- Tiempo de cocción hasta 240 minutos o infinito
- 99 programas y 4 fases de cocción por programa
- 3 ventiladores de inversión automática

---

### Descripción

**Horno eléctrico de convección para gastronomía con humidificador y controles digitales, tensión trifásica, diseñado para la inserción de 10 bandejas GN 1/1 de 530 mm x 325 mm.**

El **horno mecánico eléctrico** es ideal para la gastronomía y la repostería profesional. El sistema de **cocción por convección** lo convierte en un horno capaz de una cocción más rápida y uniforme que la tradicional estática. De hecho, en la cámara hay una circulación de aire forzada producida por **3 ventiladores de inversión automática** que durante la cocción cambian automáticamente el sentido de giro para permitir una mejor distribución del calor en la cámara y, en consecuencia, una cocción uniforme.

El **humidificador** es gestionado manualmente por el usuario mediante un botón especial en el panel de control. (Para utilizar la función de humidificación es necesario conectarse a la red de agua). Cuando se activa, el humidificador inyecta agua en la cámara de la zona del ventilador. El vapor que se forma es esencial para la cocción de pasteles y productos de pastelería, ya que favorece un excelente leudado y una cocción siempre suave y sabrosa.

La cocción se controla a través del **panel de control digital** de fácil manejo. Desde el panel se puede ajustar la temperatura deseada y también activar funciones especiales del horno como: **el botón de la humedad, el botón de las 4 fases de cocción** y se pueden almacenar hasta **99 programas**, que se pueden reutilizar en cualquier momento. (Las fases de cocción están diseñadas para permitir la cocción a diferentes temperaturas y a diferentes tiempos para el mismo producto en la cámara).

La **estructura de acero inoxidable** del horno, tanto en el interior como en el exterior, es adecuada para la inserción de **10 bandejas de 530 mm x 325 mm**. La puerta tiene un **asa fuerte y ergonómica**. Para facilitar el manejo y la limpieza, **las cremalleras son extraíbles y la cámara interior tiene esquinas redondeadas**.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 1 REJILLA 1/1 GN;

## Pedido del cliente

- 3 VENTILADORES DE INVERSIÓN AUTOMÁTICA:

- ILUMINACIÓN INTERNA.

### EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL

## Características

| Característica                          | Valor  |
|---|--|
| <b>Dimensiones externas</b>             | L 833 mm x P 710 mm x H 1010 mm  |
| <b>Dimensiones internas</b>             | L 618 mm x P 435 mm x H 808 mm   |
| <b>Peso neto</b>                        | 125 kg   |
| <b>Tensión</b>                          | Trifásica - 400 V  |
| <b>Equipamiento de serie</b>            | 1 rejilla GN1/1 de 530 mm x 325 mm, 3 ventiladores de inversión automática, iluminación interior |
| <b>Estructura externa</b>               | De acero inoxidable  |
| <b>Alimentación eléctrica</b>           | 380-415V 3N 50/60 Hz   |
| <b>Distancia entre ejes</b>             | 75 mm  |
| <b>Estructura interna</b>               | De acero inoxidable  |
| <b>Potencia eléctrica total</b>         | 11,5 Kw  |
| <b>Fuente de alimentación del horno</b> | Horno eléctrico  |
| <b>Ajuste del tiempo</b>                | 0 - 120' o infinito  |
| <b>Característica de la puerta</b>      | Doble cristal y puerta lateral   |
| <b>Tipo de horno</b>                    | Convección   |
| <b>Cremallera</b>                       | Extraíbles   |
| <b>Tipo de horno</b>                    | Para la gastronomía  |
| <b>Panel de control del horno</b>       | Digital  |
| <b>Colocación de las bandejas</b>       | 10 bandejas GN 1/1 530 x 325 mm  |
| <b>Grill</b>                            | No   |
| <b>Fases de cocción</b>                 | Si   |
| <b>Humidificador</b>                    | Si   |
| <b>Lavado automático</b>                | No   |
| <b>Carrocería</b>                       | Acero inoxidable   |
| <b>Vapore diretto</b>                   | No   |