

Pedido del cliente

Lavamanos acero inox L 500 x P 595 x H 850 mm

Precio: 316,00 € + IVA



Referencia: LM572

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Lavamanos

Pedido del cliente

Descripción

Lavamanos de acero AISI 304 con doble cubeta y grifo incluido

El lavamanos de acero inoxidable AISI 304 es un producto profesional diseñado para garantizar resistencia, higiene y practicidad. Ideal para cocinas profesionales, laboratorios alimentarios, comedores y entornos sanitarios, este lavamanos de doble cubeta ofrece funcionalidades avanzadas y un diseño robusto que asegura una larga durabilidad.

Características técnicas del lavamanos inox:

Estructura sólida: fabricado en acero inoxidable AISI 304, resistente a la corrosión y fácil de limpiar.

Dotación completa: incluye grifo con 2 mangueras de conexión, 2 desagües con orificio de Ø53 mm y sifón.

Doble cubeta funcional:

- **Cubeta superior:** con orificio para grifo en la parte frontal derecha, dimensiones L 395 x P 240 x H 110 mm.
- **Cubeta inferior:** con orificio de desagüe y preparación para rejilla porta-trapos (incluida, medida 395 x 250 mm), dimensiones L 395 x P 300 x H 180 mm.

Grifo profesional: altura 220 mm, con 2 conexiones de 1/2" (agua caliente y fría).

Instalación estable: 4 patas con pies regulables, altura total de 371,5 mm.

Respaldo: abierto, para una instalación práctica y funcional.

Ventajas:

Pedido del cliente

Gracias a su doble cubeta de acero inoxidable con desagüe independiente y rejilla porta-trapos, este lavamanos profesional permite optimizar la gestión de la higiene y las operaciones de lavado. La estructura de acero inoxidable AISI 304 asegura resistencia a la corrosión y facilidad de limpieza, lo que lo convierte en una opción ideal para entornos que requieren altos estándares de higiene.

El grifo con conexiones para agua caliente y fría y el sifón incluido completan el equipo, garantizando una instalación simple y rápida. Las dos cubetas tienen desagües independientes que pueden conectarse entre sí mediante los tubos incluidos, dirigiendo el flujo hacia un único sifón, que luego se conecta al desagüe del local.

Este lavamanos de doble cubeta en acero inoxidable es la solución perfecta para actividades profesionales que buscan robustez, practicidad y cumplimiento con los estándares HACCP.

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 500 X P 595 X H 900 mm
Peso neto	17 Kg
Equipamiento de serie	grifo y 2 tubos flexibles y un sifón
Altura	900 mm
Medida de la cuba del fregadero	
Profundidad del elemento neutro	595 mm
Longitud	500 mm
Tipo de lavamanos	Lavamanos con desagüe a suelo
Disponibilidad	En Stock